




# BOWLINE BOOMZORG

## BOMEN ATLAS



| BASIS INFO            |                     |                       |                     | RISICO              |            |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| BOOM NUMMER           |                     | 1                     |                     | RISICO              | Acuut      |
| BOOMSOORT             |                     | Quercus robur         |                     | URGENTIE            | prior 1    |
| Boomsoort - Ned.      |                     | Zomereik              |                     |                     |            |
| Boomwaarde (€)        |                     | 8364.85 euro          |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | waarsch    |
| Dat. inventaris       |                     | 2024-05-23            |                     | Kans op schade      | grote kans |
| Datum inspectie       |                     | 2024-07-16            |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Omtrek                |                     | 224 cm                |                     |                     |            |
| Fase                  |                     | volwassen             |                     |                     |            |
| Conditie              |                     | 0,7 - Goed            |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Groeiplaats           |                     | Strooisel             |                     |                     |            |
| Bodemverdichting      |                     | Nee                   |                     |                     |            |
| Beoordeling           |                     | Matig                 |                     |                     |            |
| VOET                  |                     | STAM                  |                     | KROON               |            |
| Wortelschade          | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /          |
| Maaischade %          | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | zwaar      |
| Wortelbeschadiging %  | /                   | Knikken / ribben      | 2                   | Plakoksels          | /          |
| Barsten of scheuren   | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | /          |
| Kankers/woekeringen   | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /          |
| Abnorm bastpatroon    | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /          |
| Achterblijvende groei | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /          |
| Flessenhals           | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /          |
|                       |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |            |
|                       |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Holtes                | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /          |
| Aantastingen          |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |            |
| Schimmel              | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /          |
| Insecten              | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /          |
| Bacteriën             | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /          |
| Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | waarsch    |
| Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen       |
| OPMERKINGEN           |                     |                       |                     |                     |            |
| Geen                  |                     |                       |                     |                     |            |

| OVERZICHT FOTO                                                                      | DETAIL 1                                                                            | DETAIL 2                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| oooooooo                                                                            | oooooooo                                                                            | oooooooo                                                                              |

| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | / |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

| GEADVISEERDE MAAREGELEN        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Onderhoud                      |  |  |  |  |  |
| GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN |  |  |  |  |  |
| /                              |  |  |  |  |  |

| HOLTES      |            |          |           |            |              |              |            |               |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Datum       | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
| Geen holtes |            |          |           |            |              |              |            |               |
|             |            |          |           |            |              |              |            |               |

| AANTASTINGEN      |         |           |             |               |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

| HISTORIEK     |            |          |            |              |         |        |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |



| BASIS INFO                                      |                     |                       |                     | RISICO              |             |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| BOOM NUMMER                                     |                     | 2                     |                     | RISICO              | Acuut       |
| BOOMSOORT                                       |                     | Quercus rubra         |                     | URGENTIE            | prior 1     |
| Boomsoort - Ned.                                |                     | Amerikaanse eik       |                     |                     |             |
| Boomwaarde (€)                                  |                     | 728.22 euro           |                     |                     |             |
|                                                 |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | waarsch     |
| Dat. inventaris                                 |                     | 2024-05-23            |                     | Kans op schade      | grote kans  |
| Datum inspectie                                 |                     | 2024-07-16            |                     |                     |             |
|                                                 |                     |                       |                     |                     |             |
| Omtrek                                          |                     | 102 cm                |                     |                     |             |
| Fase                                            |                     | aftakelend            |                     |                     |             |
| Conditie                                        |                     | 0,3 - Slecht          |                     |                     |             |
|                                                 |                     |                       |                     |                     |             |
| Groeiplaats                                     |                     | Bosgrond              |                     |                     |             |
| Bodemverdichting                                |                     | Nee                   |                     |                     |             |
| Beoordeling                                     |                     | Matig                 |                     |                     |             |
| VOET                                            |                     | STAM                  |                     | KROON               |             |
| Wortelschade                                    | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /           |
| Maaischade %                                    | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | dode toppen |
| Wortelbeschadiging %                            | /                   | Knikken / ribben      | /                   | Plakoksels          | /           |
| Barsten of scheuren                             | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | /           |
| Kankers/woekeringen                             | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /           |
| Abnorm bastpatroon                              | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /           |
| Achterblijvende groei                           | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /           |
| Flessenhals                                     | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /           |
|                                                 |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |             |
|                                                 |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |             |
|                                                 |                     |                       |                     |                     |             |
| Holtes                                          | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /           |
| Aantastingen                                    |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |             |
| Schimmel                                        | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /           |
| Insecten                                        | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /           |
| Bacteriën                                       | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /           |
| Kans op falen                                   | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | waarsch     |
| Opmerkingen                                     | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen        |
| OPMERKINGEN                                     |                     |                       |                     |                     |             |
| Boom kan ook geveld worden wegens geen toekomst |                     |                       |                     |                     |             |

| OVERZICHT FOTO                                                                                                    | DETAIL 1                                 | DETAIL 2                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <div><div>oooooooo</div></div> | <div>Geen foto</div> <div>oooooooo</div> | <div>Geen foto</div> <div>oooooooo</div> |

| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | / |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

| GEADVISEERDE MAAREGELEN        |  |
|--------------------------------|--|
| Onderhoud, Innemen             |  |
| GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN |  |
| /                              |  |

| HOLTES      |            |          |           |            |              |              |            |               |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Datum       | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
| Geen holtes |            |          |           |            |              |              |            |               |
|             |            |          |           |            |              |              |            |               |

| AANTASTINGEN      |         |           |             |               |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

| HISTORIEK     |            |          |            |              |         |        |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |

| BASIS INFO            |                     |                       |                     | RISICO              |            |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| BOOM NUMMER           |                     | 3                     |                     | RISICO              | Hoog       |
| BOOMSOORT             |                     | Quercus robur         |                     | URGENTIE            | prior 2    |
| Boomsoort - Ned.      |                     | Zomereik              |                     |                     |            |
| Boomwaarde (€)        |                     | 6969.33 euro          |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | mogelijk   |
| Dat. inventaris       |                     | 2024-05-23            |                     | Kans op schade      | grote kans |
| Datum inspectie       |                     | 2024-07-16            |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Omtrek                |                     | 220 cm                |                     |                     |            |
| Fase                  |                     | volwassen             |                     |                     |            |
| Conditie              |                     | 0,6 - Matig           |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Groeiplaats           |                     | Strooisel             |                     |                     |            |
| Bodemverdichting      |                     | Nee                   |                     |                     |            |
| Beoordeling           |                     | Matig                 |                     |                     |            |
| VOET                  |                     | STAM                  |                     | KROON               |            |
| Wortelschade          | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /          |
| Maaischade %          | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | normaal    |
| Wortelbeschadiging %  | 10                  | Knikken / ribben      | /                   | Plakoksels          | /          |
| Barsten of scheuren   | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | 2          |
| Kankers/woekeringen   | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /          |
| Abnorm bastpatroon    | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /          |
| Achterblijvende groei | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /          |
| Flessenhals           | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /          |
|                       |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |            |
|                       |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Holtes                | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /          |
| Aantastingen          |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |            |
| Schimmel              | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /          |
| Insecten              | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /          |
| Bacteriën             | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /          |
| Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | mogelijk   |
| Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen       |
| OPMERKINGEN           |                     |                       |                     |                     |            |
| Geen                  |                     |                       |                     |                     |            |

| OVERZICHT FOTO                                                                      | DETAIL 1                                                                            | DETAIL 2  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | Geen foto |
| oooooooo                                                                            | oooooooo                                                                            | oooooooo  |

| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | 6 |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

| GEADVISEERDE MAAREGELEN        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Onderhoud, Uitlichten tzt      |  |  |  |  |  |
| GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN |  |  |  |  |  |
| /                              |  |  |  |  |  |

| HOLTES      |            |          |           |            |              |              |            |               |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Datum       | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
| Geen holtes |            |          |           |            |              |              |            |               |
|             |            |          |           |            |              |              |            |               |

| AANTASTINGEN      |         |           |             |               |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

| HISTORIEK     |            |          |            |              |         |        |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |

| BASIS INFO            |                     |                       |                     | RISICO              |                     |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BOOM NUMMER           |                     | 4                     |                     | RISICO              | Normaal             |
| BOOMSOORT             |                     | Quercus petraea       |                     | URGENTIE            | /                   |
| Boomsoort - Ned.      |                     | Wintereik             |                     |                     |                     |
| Boomwaarde (€)        |                     | 3360.21 euro          |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | nt waarsch          |
| Dat. inventaris       |                     | 2024-05-23            |                     | Kans op schade      |                     |
| Datum inspectie       |                     | 2024-07-16            |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Omtrek                |                     | 142 cm                |                     |                     |                     |
| Fase                  |                     | volwassen             |                     |                     |                     |
| Conditie              |                     | 0,7 - Goed            |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Groeiplaats           |                     | Bos                   |                     |                     |                     |
| Bodemverdichting      |                     | Nee                   |                     |                     |                     |
| Beoordeling           |                     | Goed                  |                     |                     |                     |
| VOET                  |                     | STAM                  |                     | KROON               |                     |
| Wortelschade          | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /                   |
| Maaischade %          | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | /                   |
| Wortelbeschadiging %  | /                   | Knikken / ribben      | /                   | Plakoksels          | /                   |
| Barsten of scheuren   | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | /                   |
| Kankers/woekeringen   | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /                   |
| Abnorm bastpatroon    | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /                   |
| Achterblijvende groei | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /                   |
| Flessenhals           | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /                   |
|                       |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |                     |
|                       |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Holtes                | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /                   |
| Aantastingen          |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |                     |
| Schimmel              | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /                   |
| Insecten              | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /                   |
| Bacteriën             | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /                   |
| Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | niet waarschijnlijk |
| Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen                |
| OPMERKINGEN           |                     |                       |                     |                     |                     |
| Geen                  |                     |                       |                     |                     |                     |

| OVERZICHT FOTO                                                                      | DETAIL 1                                                                            | DETAIL 2  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | Geen foto |
| oooooooo                                                                            | oooooooo                                                                            | oooooooo  |



| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | / |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>GEADVISEERDE MAAREGELEN</b>        |
| /                                     |
| <b>GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN</b> |
| /                                     |

|               |            |          |           |            |              |              |            |               |
|---------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| <b>HOLTES</b> |            |          |           |            |              |              |            |               |
| Datum         | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
| Geen holtes   |            |          |           |            |              |              |            |               |
|               |            |          |           |            |              |              |            |               |

|                     |         |           |             |               |
|---------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| <b>AANTASTINGEN</b> |         |           |             |               |
| Soort aantasting    | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen   |         |           |             |               |
|                     |         |           |             |               |

|                  |            |          |            |              |         |        |
|------------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| <b>HISTORIEK</b> |            |          |            |              |         |        |
| Datum            | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities    |            |          |            |              |         |        |
|                  |            |          |            |              |         |        |

| BASIS INFO                                                      |                     |                       |                     | RISICO              |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BOOM NUMMER                                                     | 5                   |                       |                     | RISICO              | Normaal             |
| BOOMSOORT                                                       | Castanea sativa     |                       |                     | URGENTIE            | prior 3             |
| Boomsoort - Ned.                                                | Tamme kastanje      |                       |                     |                     |                     |
| Boomwaarde (€)                                                  | 1395.53 euro        |                       |                     |                     |                     |
|                                                                 |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | nt waarsch          |
| Dat. inventaris                                                 | 2024-05-23          |                       |                     | Kans op schade      | geen kans           |
| Datum inspectie                                                 | 2024-07-16          |                       |                     |                     |                     |
|                                                                 |                     |                       |                     |                     |                     |
| Omtrek                                                          | 91 cm               |                       |                     |                     |                     |
| Fase                                                            | halfwas             |                       |                     |                     |                     |
| Conditie                                                        | 0,7 - Goed          |                       |                     |                     |                     |
|                                                                 |                     |                       |                     |                     |                     |
| Groeiplaats                                                     | Bos                 |                       |                     |                     |                     |
| Bodemverdichting                                                | Nee                 |                       |                     |                     |                     |
| Beoordeling                                                     | Goed                |                       |                     |                     |                     |
| VOET                                                            |                     | STAM                  |                     | KROON               |                     |
| Wortelschade                                                    | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /                   |
| Maaischade %                                                    | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | /                   |
| Wortelbeschadiging %                                            | /                   | Knikken / ribben      | /                   | Plakoksels          | /                   |
| Barsten of scheuren                                             | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | /                   |
| Kankers/woekeringen                                             | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /                   |
| Abnorm bastpatroon                                              | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /                   |
| Achterblijvende groei                                           | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /                   |
| Flessenhals                                                     | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | geknot              |
|                                                                 |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |                     |
|                                                                 |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |                     |
|                                                                 |                     |                       |                     |                     |                     |
| Holtes                                                          | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /                   |
| Aantastingen                                                    |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |                     |
| Schimmel                                                        | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /                   |
| Insecten                                                        | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /                   |
| Bacteriën                                                       | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /                   |
| Kans op falen                                                   | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | niet waarschijnlijk |
| Opmerkingen                                                     | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen                |
| OPMERKINGEN                                                     |                     |                       |                     |                     |                     |
| Optie: vellen, geen meerwaarde, beter vervangen door een struik |                     |                       |                     |                     |                     |

| OVERZICHT FOTO                                                                                                    | DETAIL 1                                 | DETAIL 2                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <div><div>oooooooo</div></div> | <div>Geen foto</div> <div>oooooooo</div> | <div>Geen foto</div> <div>oooooooo</div> |

| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | 4 |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

| GEADVISEERDE MAAREGELEN        |  |
|--------------------------------|--|
| Knotten                        |  |
| GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN |  |
| /                              |  |

| HOLTES      |            |          |           |            |              |              |            |               |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Datum       | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
| Geen holtes |            |          |           |            |              |              |            |               |
|             |            |          |           |            |              |              |            |               |

| AANTASTINGEN      |         |           |             |               |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

| HISTORIEK     |            |          |            |              |         |        |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |

| BASIS INFO            |                     |                       |                     | RISICO              |                     |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BOOM NUMMER           |                     | 6                     |                     | RISICO              | Normaal             |
| BOOMSOORT             |                     | Quercus petraea       |                     | URGENTIE            | prior 2             |
| Boomsoort - Ned.      |                     | Wintereik             |                     |                     |                     |
| Boomwaarde (€)        |                     | 0 euro                |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | nt waarsch          |
| Dat. inventaris       |                     | 2024-05-23            |                     | Kans op schade      | lichte kans         |
| Datum inspectie       |                     | 2024-07-16            |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Omtrek                |                     | 190 cm                |                     |                     |                     |
| Fase                  |                     | volwassen             |                     |                     |                     |
| Conditie              |                     | 0,7 - Goed            |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Groeiplaats           |                     | Bos                   |                     |                     |                     |
| Bodemverdichting      |                     | Nee                   |                     |                     |                     |
| Beoordeling           |                     | Redelijk              |                     |                     |                     |
| VOET                  |                     | STAM                  |                     | KROON               |                     |
| Wortelschade          | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /                   |
| Maaischade %          | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | normaal             |
| Wortelbeschadiging %  | /                   | Knikken / ribben      | /                   | Plakoksels          | /                   |
| Barsten of scheuren   | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | /                   |
| Kankers/woekeringen   | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /                   |
| Abnorm bastpatroon    | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /                   |
| Achterblijvende groei | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /                   |
| Flessenhals           | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /                   |
|                       |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |                     |
|                       |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Holtes                | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /                   |
| Aantastingen          |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |                     |
| Schimmel              | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /                   |
| Insecten              | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /                   |
| Bacteriën             | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /                   |
| Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | niet waarschijnlijk |
| Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen                |
| OPMERKINGEN           |                     |                       |                     |                     |                     |
| Geen                  |                     |                       |                     |                     |                     |

| OVERZICHT FOTO                                                                      | DETAIL 1                                                                            | DETAIL 2  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | Geen foto |
| oooooooo                                                                            | oooooooo                                                                            | oooooooo  |



| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | 6 |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

| GEADVISEERDE MAAREGELEN        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Onderhoud                      |  |  |  |  |  |
| GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN |  |  |  |  |  |
| /                              |  |  |  |  |  |

| HOLTES      |            |          |           |            |              |              |            |               |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Datum       | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
| Geen holtes |            |          |           |            |              |              |            |               |
|             |            |          |           |            |              |              |            |               |

| AANTASTINGEN      |         |           |             |               |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

| HISTORIEK     |            |          |            |              |         |        |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |

| BASIS INFO            |                     |                       |                     | RISICO              |            |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| BOOM NUMMER           | 7                   |                       |                     | RISICO              | Hoog       |
| BOOMSOORT             | Quercus robur       |                       |                     | URGENTIE            | prior 1    |
| Boomsoort - Ned.      | Zomereik            |                       |                     |                     |            |
| Boomwaarde (€)        | 0 euro              |                       |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | mogelijk   |
| Dat. inventaris       | 2024-05-23          |                       |                     | Kans op schade      | grote kans |
| Datum inspectie       | 2024-07-16          |                       |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Omtrek                | 130 cm              |                       |                     |                     |            |
| Fase                  | volwassen           |                       |                     |                     |            |
| Conditie              | 0,5 - Matig         |                       |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Groeiplaats           | Bos                 |                       |                     |                     |            |
| Bodemverdichting      | Nee                 |                       |                     |                     |            |
| Beoordeling           | Redelijk            |                       |                     |                     |            |
| VOET                  |                     | STAM                  |                     | KROON               |            |
| Wortelschade          | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /          |
| Maaischade %          | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | normaal    |
| Wortelbeschadiging %  | /                   | Knikken / ribben      | 1                   | Plakoksels          | /          |
| Barsten of scheuren   | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | /          |
| Kankers/woekeringen   | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /          |
| Abnorm bastpatroon    | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /          |
| Achterblijvende groei | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /          |
| Flessenhals           | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /          |
|                       |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |            |
|                       |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Holtes                | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /          |
| Aantastingen          |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |            |
| Schimmel              | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /          |
| Insecten              | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /          |
| Bacteriën             | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /          |
| Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | mogelijk   |
| Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen       |
| OPMERKINGEN           |                     |                       |                     |                     |            |
| Geen                  |                     |                       |                     |                     |            |

| OVERZICHT FOTO                                                                      | DETAIL 1                                                                            | DETAIL 2  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | Geen foto |
| oooooooo                                                                            | oooooooo                                                                            | oooooooo  |

| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | 6 |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

| GEADVISEERDE MAAREGELEN        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Onderhoud                      |  |  |  |  |  |
| GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN |  |  |  |  |  |
| /                              |  |  |  |  |  |

| HOLTES      |            |          |           |            |              |              |            |               |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Datum       | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
| Geen holtes |            |          |           |            |              |              |            |               |
|             |            |          |           |            |              |              |            |               |

| AANTASTINGEN      |         |           |             |               |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

| HISTORIEK     |            |          |            |              |         |        |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |

| BASIS INFO                                    |                     |                       |                     | RISICO              |            |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| BOOM NUMMER                                   |                     | 8                     |                     | RISICO              | Acuut      |
| BOOMSOORT                                     |                     | Quercus rubra         |                     | URGENTIE            | prior 1    |
| Boomsoort - Ned.                              |                     | Amerikaanse eik       |                     |                     |            |
| Boomwaarde (€)                                |                     | 973.57 euro           |                     |                     |            |
|                                               |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | waarsch    |
| Dat. inventaris                               |                     | 2024-05-23            |                     | Kans op schade      | grote kans |
| Datum inspectie                               |                     | 2024-07-16            |                     |                     |            |
|                                               |                     |                       |                     |                     |            |
| Omtrek                                        |                     | 117 cm                |                     |                     |            |
| Fase                                          |                     | aftakelend            |                     |                     |            |
| Conditie                                      |                     | 0,3 - Slecht          |                     |                     |            |
|                                               |                     |                       |                     |                     |            |
| Groeiplaats                                   |                     | Ruigte                |                     |                     |            |
| Bodemverdichting                              |                     | Nee                   |                     |                     |            |
| Beoordeling                                   |                     | Redelijk              |                     |                     |            |
| VOET                                          |                     | STAM                  |                     | KROON               |            |
| Wortelschade                                  | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /          |
| Maaischade %                                  | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | zwaar      |
| Wortelbeschadiging %                          | /                   | Knikken / ribben      | /                   | Plakoksels          | /          |
| Barsten of scheuren                           | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | /          |
| Kankers/woekeringen                           | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /          |
| Abnorm bastpatroon                            | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /          |
| Achterblijvende groei                         | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /          |
| Flessenhals                                   | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /          |
|                                               |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |            |
|                                               |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |            |
|                                               |                     |                       |                     |                     |            |
| Holtes                                        | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /          |
| Aantastingen                                  |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |            |
| Schimmel                                      | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /          |
| Insecten                                      | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /          |
| Bacteriën                                     | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /          |
| Kans op falen                                 | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | waarsch    |
| Opmerkingen                                   | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen       |
| OPMERKINGEN                                   |                     |                       |                     |                     |            |
| Beter vellen en vervangen door grote struiken |                     |                       |                     |                     |            |

| OVERZICHT FOTO                                                                      | DETAIL 1                                                                            | DETAIL 2  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | Geen foto |
| oooooooo                                                                            | oooooooo                                                                            | oooooooo  |

| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | 4 |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

| GEADVISEERDE MAAREGELEN        |  |
|--------------------------------|--|
| Onderhoud                      |  |
| GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN |  |
| /                              |  |

| HOLTES      |            |          |           |            |              |              |            |               |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Datum       | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
| Geen holtes |            |          |           |            |              |              |            |               |
|             |            |          |           |            |              |              |            |               |

| AANTASTINGEN      |         |           |             |               |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

| HISTORIEK     |            |          |            |              |         |        |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |



| BASIS INFO            |                     |                       |                     | RISICO              |             |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| BOOM NUMMER           | 9                   |                       |                     | RISICO              | Verhoogd    |
| BOOMSOORT             | Quercus robur       |                       |                     | URGENTIE            | prior 3     |
| Boomsoort - Ned.      | Zomereik            |                       |                     |                     |             |
| Boomwaarde (€)        | 17264.02 euro       |                       |                     |                     |             |
|                       |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | mogelijk    |
| Dat. inventaris       | 2024-05-23          |                       |                     | Kans op schade      | lichte kans |
| Datum inspectie       | 2024-07-16          |                       |                     |                     |             |
|                       |                     |                       |                     |                     |             |
| Omtrek                | 321 cm              |                       |                     |                     |             |
| Fase                  | volwassen           |                       |                     |                     |             |
| Conditie              | 0,7 - Goed          |                       |                     |                     |             |
|                       |                     |                       |                     |                     |             |
| Groeiplaats           | Strooisel           |                       |                     |                     |             |
| Bodemverdichting      | Nee                 |                       |                     |                     |             |
| Beoordeling           | Redelijk            |                       |                     |                     |             |
| VOET                  |                     | STAM                  |                     | KROON               |             |
| Wortelschade          | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /           |
| Maaischade %          | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | /           |
| Wortelbeschadiging %  | /                   | Knikken / ribben      | /                   | Plakoksels          | /           |
| Barsten of scheuren   | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | X           |
| Kankers/woekeringen   | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /           |
| Abnorm bastpatroon    | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /           |
| Achterblijvende groei | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /           |
| Flessenhals           | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /           |
|                       |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |             |
|                       |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |             |
|                       |                     |                       |                     |                     |             |
| Holtes                | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /           |
| Aantastingen          |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |             |
| Schimmel              | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /           |
| Insecten              | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /           |
| Bacteriën             | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /           |
| Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | mogelijk    |
| Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen        |
| OPMERKINGEN           |                     |                       |                     |                     |             |
| Geen                  |                     |                       |                     |                     |             |

| OVERZICHT FOTO                                                                                          | DETAIL 1                                                                                                | DETAIL 2                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <div>oooooooo</div> |  <div>oooooooo</div> | <div>Geen foto</div> <div>oooooooo</div> |

| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | 6 |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

#### GEADVISEERDE MAAREGELEN

Onderhoud, Uitlichten tzt

#### GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN

/

#### HOLTES

| Datum       | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Geen holtes |            |          |           |            |              |              |            |               |
|             |            |          |           |            |              |              |            |               |

#### AANTASTINGEN

| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

#### HISTORIEK

| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |

| BASIS INFO            |                     |                       |                     | RISICO              |             |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| BOOM NUMMER           |                     | 10                    |                     | RISICO              | Verhoogd    |
| BOOMSOORT             |                     | Quercus robur         |                     | URGENTIE            | prior 2     |
| Boomsoort - Ned.      |                     | Zomereik              |                     |                     |             |
| Boomwaarde (€)        |                     | 12272.66 euro         |                     |                     |             |
|                       |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | mogelijk    |
| Dat. inventaris       |                     | 2024-05-23            |                     | Kans op schade      | lichte kans |
| Datum inspectie       |                     | 2024-07-16            |                     |                     |             |
|                       |                     |                       |                     |                     |             |
| Omtrek                |                     | 271 cm                |                     |                     |             |
| Fase                  |                     | volwassen             |                     |                     |             |
| Conditie              |                     | 0,7 - Goed            |                     |                     |             |
|                       |                     |                       |                     |                     |             |
| Groeiplaats           |                     | Strooisel             |                     |                     |             |
| Bodemverdichting      |                     | Nee                   |                     |                     |             |
| Beoordeling           |                     | Redelijk              |                     |                     |             |
| VOET                  |                     | STAM                  |                     | KROON               |             |
| Wortelschade          | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /           |
| Maaischade %          | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | normaal     |
| Wortelbeschadiging %  | /                   | Knikken / ribben      | /                   | Plakoksels          | /           |
| Barsten of scheuren   | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | X           |
| Kankers/woekeringen   | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /           |
| Abnorm bastpatroon    | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /           |
| Achterblijvende groei | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /           |
| Flessenhals           | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /           |
|                       |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |             |
|                       |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |             |
|                       |                     |                       |                     |                     |             |
| Holtes                | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /           |
| Aantastingen          |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |             |
| Schimmel              | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /           |
| Insecten              | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /           |
| Bacteriën             | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /           |
| Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | mogelijk    |
| Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen        |
| OPMERKINGEN           |                     |                       |                     |                     |             |
| Geen                  |                     |                       |                     |                     |             |

| OVERZICHT FOTO                                                                      | DETAIL 1                                                                            | DETAIL 2  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | Geen foto |
| oooooooo                                                                            | oooooooo                                                                            | oooooooo  |

| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | 6 |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

| GEADVISEERDE MAAREGELEN        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Onderhoud, Uitlichten tzt      |  |  |  |  |  |
| GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN |  |  |  |  |  |
| /                              |  |  |  |  |  |

| HOLTES      |            |          |           |            |              |              |            |               |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Datum       | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
| Geen holtes |            |          |           |            |              |              |            |               |
|             |            |          |           |            |              |              |            |               |

| AANTASTINGEN      |         |           |             |               |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

| HISTORIEK     |            |          |            |              |         |        |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |

| BASIS INFO            |                     |                       |                     | RISICO              |            |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| BOOM NUMMER           |                     | 11                    |                     | RISICO              | Hoog       |
| BOOMSOORT             |                     | Quercus robur         |                     | URGENTIE            | prior 1    |
| Boomsoort - Ned.      |                     | Zomereik              |                     |                     |            |
| Boomwaarde (€)        |                     | 18586.77 euro         |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | mogelijk   |
| Dat. inventaris       |                     | 2024-05-23            |                     | Kans op schade      | grote kans |
| Datum inspectie       |                     | 2024-07-16            |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Omtrek                |                     | 310 cm                |                     |                     |            |
| Fase                  |                     | volwassen             |                     |                     |            |
| Conditie              |                     | 0,8 - Goed            |                     |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Groeiplaats           |                     | Strooisel             |                     |                     |            |
| Bodemverdichting      |                     | Nee                   |                     |                     |            |
| Beoordeling           |                     | Redelijk              |                     |                     |            |
| VOET                  |                     | STAM                  |                     | KROON               |            |
| Wortelschade          | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /          |
| Maaischade %          | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | zwaar      |
| Wortelbeschadiging %  | /                   | Knikken / ribben      | /                   | Plakoksels          | /          |
| Barsten of scheuren   | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | X          |
| Kankers/woekeringen   | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /          |
| Abnorm bastpatroon    | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /          |
| Achterblijvende groei | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /          |
| Flessenhals           | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /          |
|                       |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |            |
|                       |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |            |
|                       |                     |                       |                     |                     |            |
| Holtes                | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /          |
| Aantastingen          |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |            |
| Schimmel              | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /          |
| Insecten              | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /          |
| Bacteriën             | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /          |
| Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | mogelijk   |
| Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen       |
| OPMERKINGEN           |                     |                       |                     |                     |            |
| Geen                  |                     |                       |                     |                     |            |

| OVERZICHT FOTO                                                                      | DETAIL 1                                                                            | DETAIL 2  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | Geen foto |
| oooooooo                                                                            | oooooooo                                                                            | oooooooo  |

| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | 6 |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

| GEADVISEERDE MAAREGELEN        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Onderhoud, Uitlichten tzt      |  |  |  |  |  |
| GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN |  |  |  |  |  |
| /                              |  |  |  |  |  |

| HOLTES      |            |          |           |            |              |              |            |               |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Datum       | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
| Geen holtes |            |          |           |            |              |              |            |               |
|             |            |          |           |            |              |              |            |               |

| AANTASTINGEN      |         |           |             |               |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

| HISTORIEK     |            |          |            |              |         |        |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |



| BASIS INFO            |                     |                       |                     | RISICO              |                     |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BOOM NUMMER           | 12                  |                       |                     | RISICO              | Normaal             |
| BOOMSOORT             | Prunus avium        |                       |                     | URGENTIE            | /                   |
| Boomsoort - Ned.      | Zoete kers          |                       |                     |                     |                     |
| Boomwaarde (€)        | 1121.73 euro        |                       |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | nt waarsch          |
| Dat. inventaris       | 2024-05-23          |                       |                     | Kans op schade      | lichte kans         |
| Datum inspectie       | 2024-07-16          |                       |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Omtrek                | 82 cm               |                       |                     |                     |                     |
| Fase                  | volwassen           |                       |                     |                     |                     |
| Conditie              | 0,7 - Goed          |                       |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Groeiplaats           | Strooisel           |                       |                     |                     |                     |
| Bodemverdichting      | Nee                 |                       |                     |                     |                     |
| Beoordeling           | Redelijk            |                       |                     |                     |                     |
| VOET                  |                     | STAM                  |                     | KROON               |                     |
| Wortelschade          | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /                   |
| Maaischade %          | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | /                   |
| Wortelbeschadiging %  | /                   | Knikken / ribben      | /                   | Plakoksels          | /                   |
| Barsten of scheuren   | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | /                   |
| Kankers/woekeringen   | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /                   |
| Abnorm bastpatroon    | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /                   |
| Achterblijvende groei | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /                   |
| Flessenhals           | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /                   |
|                       |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |                     |
|                       |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Holtes                | Ja                  | Holtes                | /                   | Holtes              | /                   |
| Aantastingen          |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |                     |
| Schimmel              | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /                   |
| Insecten              | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /                   |
| Bacteriën             | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /                   |
| Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | niet waarschijnlijk |
| Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen                |
| OPMERKINGEN           |                     |                       |                     |                     |                     |
| Geen                  |                     |                       |                     |                     |                     |

| OVERZICHT FOTO                                                                                                     | DETAIL 1                                 | DETAIL 2                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <div></div> <div>oooooooo</div> | <div>Geen foto</div> <div>oooooooo</div> | <div>Geen foto</div> <div>oooooooo</div> |

| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | / |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

| GEADVISEERDE MAAREGELEN        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| /                              |  |  |  |  |  |
| GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN |  |  |  |  |  |
| /                              |  |  |  |  |  |

| HOLTES     |            |          |           |            |              |                    |            |               |
|------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------------|------------|---------------|
| Datum      | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing       | N ingangen | Gevaarzetting |
| 23/05/2024 | NO         | 0        | 125       | 35         | 0,18         | niet volledig rond | 1          | veilig        |
|            |            |          |           |            |              |                    |            |               |

| AANTASTINGEN      |         |           |             |               |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

| HISTORIEK     |            |          |            |              |         |        |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |

| BASIS INFO            |                     |                       |                     | RISICO              |                     |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BOOM NUMMER           |                     | 13                    |                     | RISICO              | Normaal             |
| BOOMSOORT             |                     | Quercus robur         |                     | URGENTIE            | /                   |
| Boomsoort - Ned.      |                     | Zomereik              |                     |                     |                     |
| Boomwaarde (€)        |                     | 9838.37 euro          |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     | Hoogste kans falen  | nt waarsch          |
| Dat. inventaris       |                     | 2024-05-23            |                     | Kans op schade      |                     |
| Datum inspectie       |                     | 2024-07-16            |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Omtrek                |                     | 242 cm                |                     |                     |                     |
| Fase                  |                     | volwassen             |                     |                     |                     |
| Conditie              |                     | 0,7 - Goed            |                     |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Groeiplaats           |                     | Strooisel             |                     |                     |                     |
| Bodemverdichting      |                     | Nee                   |                     |                     |                     |
| Beoordeling           |                     | Redelijk              |                     |                     |                     |
| VOET                  |                     | STAM                  |                     | KROON               |                     |
| Wortelschade          | /                   | Aantal stammen        | Enkele stam         | Onevenwichtig       | /                   |
| Maaischade %          | /                   | Scheefstand (in °)    | /                   | Dood hout           | /                   |
| Wortelbeschadiging %  | /                   | Knikken / ribben      | /                   | Plakoksels          | /                   |
| Barsten of scheuren   | /                   | Beschadiging (%)      | /                   | Topzware takken     | /                   |
| Kankers/woekeringen   | /                   | Barsten/scheuren      | /                   | Topzwaar kruindeel  | /                   |
| Abnorm bastpatroon    | /                   | Plakoksels            | /                   | Barsten             | /                   |
| Achterblijvende groei | /                   | Kankers/woekeringen   | /                   | Kankers/woekeringen | /                   |
| Flessenhals           | /                   | Grote snoeiwondes     | /                   | Snoeiverleden       | /                   |
|                       |                     | Abnorm bastpatroon    | /                   |                     |                     |
|                       |                     | Achterblijvende groei | /                   |                     |                     |
|                       |                     |                       |                     |                     |                     |
| Holtes                | /                   | Holtes                | /                   | Holtes              | /                   |
| Aantastingen          |                     | Aantastingen          |                     | Aantastingen        |                     |
| Schimmel              | /                   | Schimmel              | /                   | Schimmel            | /                   |
| Insecten              | /                   | Insecten              | /                   | Insecten            | /                   |
| Bacteriën             | /                   | Bacteriën             | /                   | Bacteriën           | /                   |
| Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen         | niet waarschijnlijk | Kans op falen       | niet waarschijnlijk |
| Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen           | Geen                | Opmerkingen         | Geen                |
| OPMERKINGEN           |                     |                       |                     |                     |                     |
| Geen                  |                     |                       |                     |                     |                     |

| OVERZICHT FOTO                                                                                          | DETAIL 1                                                                                                | DETAIL 2                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <div>oooooooo</div> |  <div>oooooooo</div> | <div>Geen foto</div> <div>oooooooo</div> |

| CONTROLE          |      | NADER ONDERZOEK (NO) |   | MAATREGELEN       |   |
|-------------------|------|----------------------|---|-------------------|---|
| Jaar controle     | 2024 | Jaar NO              | / | Jaar maatregelen  | / |
| Frequentie        | 6    | Frequentie           | / | Frequentie        | / |
| Volgende controle | 2030 | Volgende NO          | / | Volg. maatregelen | / |

| GEADVISEERDE MAAREGELEN        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| /                              |  |  |  |  |  |
| GEADVISEERDE NADER ONDERZOEKEN |  |  |  |  |  |
| /                              |  |  |  |  |  |

| HOLTES      |            |          |           |            |              |              |            |               |
|-------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Datum       | Orientatie | Hoogte_m | Omtrek_cm | Restwand_% | Hoogte/diam. | Overgroeiing | N ingangen | Gevaarzetting |
| Geen holtes |            |          |           |            |              |              |            |               |
|             |            |          |           |            |              |              |            |               |

| AANTASTINGEN      |         |           |             |               |
|-------------------|---------|-----------|-------------|---------------|
| Soort aantasting  | Locatie | Soort rot | Gevaar voor | Gevaarzetting |
| Geen aantastingen |         |           |             |               |
|                   |         |           |             |               |

| HISTORIEK     |            |          |            |              |         |        |
|---------------|------------|----------|------------|--------------|---------|--------|
| Datum         | Uitvoerder | Controle | Nader Ond. | Werk uitgev. | Notitie | Risico |
| Geen notities |            |          |            |              |         |        |
|               |            |          |            |              |         |        |